

KLAUWBEKAPBOXEN



KLAUWBEKAPBOX - TYPE B

ARTIKELNUMMER 1001

- Solide en stabiele constructie
- Koker 50 x 50 x 3 mm
- Thermisch verzinkt
- Tranenplaat vloer
- Zelfremmende lieren met opklapbare handgreep
- Vang voorhek
- Doorloopbox
- 8 cm brede buiksingel
- Verstelbare rol voor achterpootketting
- Ooghaak met hakband

AFMETING	INWENDIG	UITWENDIG
Lengte	200 cm	216 cm
Breedte	75 cm	109 cm
Hoogte	170 cm	190 cm
Gewicht	265 kg	



EXTRA'S

- 1006 Set voorpootsteunen met touw
- 10072 Set voorpootsteunen met lier
- 10073 Set voorpootsteunen type G
- 10080 Wielstel type B
- 1012 16 cm brede buiksingel
- 10142 Werklamp
- 10145 Slijptolsteun
- 10147 Draaibare gereedschapshouder
- 10149 230v op draaibare gereedschapshouder
- 1015 Set knikhekjes
- 10170 Elektrische achterpootlier 400v
- 1018-6 Rubber antislipmat 6 mm
- 1018-10 Rubber antislipmat 10 mm
- 1020 Hijssoog



KLAUWBEKAPBOX - TYPE L

ARTIKELNUMMER 1172

Ruime box, met goede achterpootfixatie, en voldoende ruimte om aan het uier van de koe te werken.


- Vangvoorhek met doorloopfunctie
- 2 brede buiksingels
- Tranenplaatvloer met opstaande randen
- Handlieren met opklapbare handgreep
- Achterbeugel met inwendige gasveer
- Bediening achterbeugel met handlier, traploos
- Voorpootsteunen type G

AFMETING	INWENDIG	UITWENDIG
Lengte	200 cm	244 cm
Breedte	75 cm	124 cm
Hoogte	170 cm	220 cm
Gewicht	335 kg	



EXTRA'S

- 10082 Wielstel type L (max. 380kg)
- 10084 Wielstel zwaar
- 10125 Buiksingel zwaar 18cm
- 10142 Werkklamp
- 10145 Slijptolsteun
- 10147 Draaibare gereedschapshouder
- 10149 230v op draaibare gereedschapshouder
- 1015 Set knikhekjes
- 10152 Set knikhekjes hoog
- 10171 Elektrische achterpootlier 400v
- 10174 Elektrische buiksingel
- 10177 Elektro motor voorpootsteunen
- 10179 Elektro motor achterbeugel
- 1018-6 Rubber antislipmat 6 mm
- 1018-10 Rubber antislipmat 10 mm
- 1020 Hijsoog
- 1062 Voorhek brede opening
- 1190 Aanhangwageneronderstel 750 kg



KLAUWBEKAPBOX - TYPE L PROFI



ARTIKELNUMMER 1171

Gebruiksvriendelijke box voor de moderne veehouder.

VOORDELEN

- Goede achterpootfixatie voor veilig werken
- Gemakkelijk aan het uier van de koe werken
- Degelijke krachtstroom motoren met wormwielvertraging
- Zeer netjes afgewerkte elektriciteit
- Thermische beveiliging en noodschakelaars
- 2 brede buksingels
- 5 elektrische functie's:
 - » Buksingels
 - » Achterbeugel
 - » Achterpoot
 - » voorpoot links
 - » voorpoot rechts

VOORZIEN VAN

- Elektrische achterpootlier
- Elektrische buksingel
- Elektrische voorpootsteunen
- Elektrische achterbeugel
- Rubber antislipmat 10 mm
- Draaibare gereedschapshouder
- Dubbel 230v stopcontact op de draaibare gereedschapshouder
- Hijsoog
- Voedingskabelgeleider
- Voedingskabel 6 meter met stekker naar keuze

Deze box is standaard uitgevoerd met 400v motoren.
Als optie verkrijgbaar in 230v uitvoering.

AFMETING	INWENDIG	UITWENDIG
Lengte	200 cm	244 cm
Breedte	75 cm	115 cm
Hoogte	170 cm	220 cm
Gewicht	467 kg	

EXTRA'S

- 10084 Wielstel zwaar
- 10125 Buksingel zwaar 18cm
- 10142 Werkklamp
- 10150 Knikhekjes
- 10152 Knikhekjes hoog
- 1190 Aanhangwageneronderstel 750 kg



KLAUWBEKAPBOX - TYPE L PROFI AANHANGER

ARTIKELNUMMER 2700

Zeer geschikte box voor dierenartsen. Snel van rijstand naar werkstand te zetten.

Totaalgewicht blijft ruim onder de 750 kg, daarom geen BE rijbewijs nodig.

EIGENSCHAPPEN

- Box type L profi
- Elektrische achterpootlier
- Elektrische buiksingel
- Elektrische voorpootlier
- Elektrische achterbeugel
- Draaibare gereedschapshouder
- Dubbel 230v stopcontact
- Led werklamp
- Voedingskabel 6 meter
- Voedingskabelgeleider
- Extra 230v stopcontact li en re
- Rubbermat 10 mm
- 2x zware buiksingel 18cm
- Vangdeur met doorloopstand
- Knikhekjes hoog
- Hijsoog
- Knott as 1050 kg
- 195/50 R13 wielen
- Stalen spatborden, afneembaar
- Led verlichting
- Kentekenplaathouder
- Stekkerhouder
- Neuswiel

Deze box word standaard geleverd als 230v uitvoering.

AFMETING RIJSTAND	INWENDIG	UITWENDIG
Lengte	200 cm	343 cm
Breedte	75 cm	180 cm
Hoogte	170 cm	252 cm
Gewicht	722 kg	

AFMETING WERKSTAND	INWENDIG	UITWENDIG
Lengte	200 cm	262 cm
Breedte	75 cm	178 cm
Hoogte	170 cm	232 cm
Gewicht	722 kg	



KLAUWBEKAPBOX - TYPE L HYDRA



ARTIKELNUMMER 1173

Volledig hydraulische klauwbekapbox op basis van box type L

Voor nog sneller werken.

Niet meer bukken, omdat de hele box gelift wordt.

9 HYDRAULISCHE FUNCTIE'S

- Voordeur openen en in vangstand zetten
- Achterbeugel
- Lift
- Buksingels
- Achterpoot
- Voorpoot links
- Klepje voor ondersteuning voorklauw links
- Voorpoot rechts
- Klepje voor ondersteuning voorklauw rechts

VOORZIEN VAN


- 30cm Lifthoogte
- 2x Zware buksingel 18cm
- 3x Led werklamp
- Draaibare gereedschapshouder met 230v stopcontact
- Kabelgeleider
- Rubbermat 10mm
- Zelfsluitend vangvoorhek
- Poothaak

Deze box word standaard geleverd als 400v uitvoering.

AFMETING	INWENDIG	UITWENDIG
Lengte	200 cm	240 cm
Breedte	75 cm	132 cm
Hoogte	170 cm	227 cm
Gewicht	640 kg	

EXTRA'S

10152 Knikhekjes hoog



KLAUWBEKAPBOX - TYPE H

ARTIKELNUMMER 2700

Volledig hydraulische klauwbekapbox. Alle 4 de poten kunnen gelijktijdig opgetrokken en ondersteund worden. Alle functie's zijn hydraulisch bediend, totaal 12x Solide en stabiele constructie.

EIGENSCHAPPEN

- Volbad verzinkt
- Voorzien van lepelkokers, voor verplaatsen met heftruck of verreiker
- Hijsoog
- 60cm lifthoogte
- Rubber antislipmat 10mm
- 2 zware buksingels
- 3x led werlamp
- Draaibare gereedschaphouder
- 3x stopcontact 230v
- Stille oliepomp
- Voedingskabel 4mtr
- De volgende functie's zijn hydraulisch bediend:
 - Voordeur, openen, in vangstand zetten, sluiten
 - Achterdeur
 - Achterpoten optrekken li + re
 - Achterpoot ondersteunen door klepje li + re
 - Voorpoten optrekken li + re
 - Voorpoten ondersteunen door klepje li + re
 - Buksingels optrekken
 - Lift 60cm

Deze box draait op 400v

AFMETING	INWENDIG	UITWENDIG
Lengte	176 cm	358 cm
Breedte	79 cm	150 cm
Hoogte	175 cm	226 cm
Gewicht	920 kg	



KLAUWBEKAPBOX - TYPE H

WIELENSET BOX TYPE H

Art. 2710

- afneembaar (60 kg)



AANBOUWPOORT MET HEKKEN

Art. 2720

- LxBxH 174 x 119 x 201 cm (96 kg)



LOS HEK

Art. 2722

- 200 x 110 cm (27kg)



KOPPELFRAME

Art. 2724

- 92x201cm
- Inwendige breedte 84cm



EINDPOOT

Art. 2726

- 161 cm (10 kg)





SET VOORPOOTSTEUNEN MET TOUW

Art. 1006

- 5 kg



SET VOORPOOTSTEUNEN MET LIER

Art. 10072

- Zelfremmende lieren met opklapbare handgreep
- 14 kg



SET VOORPOOTSTEUNEN TYPE G

Art. 10073

- Zelfremmende lieren met opklapbare handgreep
- 24 kg



SET VOORPOOTSTEUNEN TYPE G ZONDER HANDLIER

Art. 10074

- Geschikt voor gebruik met elektrische lier
- 20 kg

WIELSTEL TYPE B

Art. 10080

- Breedte 129 cm
- 21 kg



WIELSTEL TYPE L

Art. 10082

- Breedte 129 cm
- Geschikt tot maximaal 380kg.
- 20 kg



WIELSTEL ZWAAR

Art. 10084

- Banden met hoog draagvermogen
- Breedte 132 cm
- 31 kg



AANHANGWAGENONDERSTEL 750 KG

Art. 1190

Met deze optie kan elk model box achter de auto vervoerd worden. Dit is met een as die vast onder de box bevestigd is. De as kan kantelen waardoor de box in werkstand of in de rijstand gezet wordt. Dit gebeurt door middel van een handlier.

- Afneembare dissel
- Led verlichting
- Kentekenplaathouder
- Torsiegeveerde as 1050 kg
- 195/50 R13 wielen
- spatborden, afneembaar
- Handlier om box van werk- in rijstand te zetten
- 123 kg





SET KNIKHEKJES

Art. 10150

- 2 x 180 cm lang, 60 cm hoog
- 30 kg



SET KNIKHEKJES HOOG

Art. 10152

- 2 x 180 cm lang, 117 cm hoog
- Niet geschikt in combinatie met box type B met handlier voor de achterpoot
- Niet geschikt in combinatie met wielstel
- 45 kg



RUBBER ANTISLIPMAT 6 MM

Art. 1018-6

- 200 x 85 cm
- Dunlomat, 8 kg

RUBBER ANTISLIPMAT 10 MM

Art. 1018-10

- 200 x 85 cm
- Dunlomat, 13 kg



ACHERBEUGEL

Art. 1019

- Met inwendige gasveer
- Compleet met handlier
- Geschikt voor box type B en C
- Voor 2 doeleinden geschikt,
 - om de koe in de box op te sluiten
 - om de achterpoot van de koe tegen te fixeren
- Zeer veilig, de koe zal nooit meer kunnen slaan
- 39 kg

HIJSOOG

Art. 1020

- 4 kg



VOORHEK BREDE OPENING

Art. 1062

- De opening van het voorhek in gesloten toestand in 3 breedtes in te stellen:
20 - 25 - 30 cm





SLIJPTOLSTEUN

Art. 10145

- 2 x 180 cm lang, 60 cm hoog
- 30 kg



DRAAIBARE GEREEDSCHAPSHOUDER

Art. 10147

- 11 kg



230V OP DE DRAAIBARE GEREEDSCHAPSHOUDER

Art. 10149

Dubbel stopcontact



WERKLAMP LED

Art. 10142

Deze werklamp wordt gemonteerd op de draaibare gereedschapshouder.



ELEKTRISCHE ACHTERPOOTLIER 400V VOOR BOX TYPE B

Art. 10170

- Met thermische beveiliging en hoofdschakelaar / noodschakelaar
- Voedingskabel 4 meter
- 38 kg

Stekker naar keuze:

Rood 5p 16a (standaard)

Rood 5p 32a



ELEKTRISCHE ACHTERPOOTLIER 400V VOOR BOX TYPE L

Art. 10171

- Met thermische beveiliging en hoofdschakelaar / noodschakelaar
- Voedingskabel 4 meter
- 38 kg

Stekker naar keuze:

Rood 5p 16a (standaard)

Rood 5p 32a



ELEKTRISCHE BUIKSINGEL

Art. 10174

- 28 kg

ELEKTRO MOTOR VOORPOOTSTEUNEN

Art. 10177

- 28 kg




ELEKTRO MOTOR ACHTERBEUGEL

Art. 10179

- 38 kg

Standaard leveren wij 400v motoren. Tegen meerprijs zijn deze ook in 230v te leveren.






BUIKSINGEL

Art. 1011

- 8 cm breed, 95 cm lang



EXTRA BREDE BUIKSINGEL

Art. 1012

- 16 cm breed, 95 cm lang



BUIKSINGEL 18CM ZWAAR

Art. 10125

- 18 cm breed, 95 cm lang
Met rubber tussen het nylon genaaid,
voor extra stevigheid.



HAKBAND

Art. 1013

- 4 cm breed, 56 cm lang



POOTBAND RVS LINKS

Art. 10136

POOTBAND RVS RECHTS

Art. 10138

- 8 cm breed, 13 cm lang

EXTRA'S

HOEFMES LINKS

Art. 10230

- Aesculap VC321, met houten heft, rvs, extra nageslepen



HOEFMES RECHTS

Art. 10232

- Aesculap VC321, met houten heft, rvs, extra nageslepen



KLAUWTANG MET HEFBOOMWERKING

Art. 1024



KLAUWTANG KNIPEX ZWART

Art. 1025



KLAUWFREESSCHIJF HARDMETAAL - 115 MM

Art. 1029

KLAUWFREESSCHIJF HARDMETAAL - 125 MM

ART. 1030



KLAUWFREESSCHIJF PERMANENT 6

Art. 1034

- Voor hoefzool en tussenruimte
- 6 snijmesses uit kwaliteits-Carbidestaal
- Tot 40% snellere verwijdering dan traditionele slijpschijven
- Max. 1500 klauwparen
- Diameter 125 mm



SLIJPTOL 125 MM

Art. 1043

- Hikoki G13SR4 730Watt
- Compleet met sleutel en zijhandgreep
- 1,4 kg





POLSBESCHERMER

Art. 1070

- Lengte 21 cm
- Neopreen



SCHORT BLAUW KORT

Art. 1072

- Lengte 90 cm
- Breedte 68 cm
- Zwaar blauw pvc
- Zwarte nylon riem met steekgesp
- Mesvakken, met open onderzijde



SCHORT BLAUW LANG

Art. 1075

- Lengte 130 cm
- Breedte 70 cm
- Zwaar blauw pvc
- Zwarte nylon riemen met steekgespen
- Mesvakken



SCHORT CANVAS + LEER LANG

Art. 1076

- Lengte 124 cm
- Breedte 70 cm
- Groendoek met leren middenstuk
- Zwarte nylon riemen met steekgespen
- Mesvakken



SCHORT LEER KORT

Art. 1078

- Lengte 90 cm
- Breedte 70 cm
- Leren riem
- Mesvakken



Digiderm Premix

Het product verlaagt de pH waarde van het voetbad, reinigt de klauwen en voegt gechelateerde mineralen toe die de hoornlaag en de omringende huid verstevigen. Er hoeft geen koper-sulfaat toegevoegd te worden.



Digiderm Spray

Kreupele koeien 5x per week inspraken met de spray. Gebruik digiderm spray ook voor droge koeien en jongvee als er geen gebruik gemaakt kan worden van een voetbad.



Voetbad profi

Het voetbad is heel sterk gemaakt, je kan verschillende voetbaden in 4 richtingen aan elkaar koppelen. Het voetbad kan geledigd worden via een afloop.



Demotec easybloc

Bij dit product wordt het lijmengsel in de schoen aangemaakt. De schoen is zeer flexibel uitgevoerd. bevat: 6 rechterschoenen, 6 linkerschoenen, 500 gram poeder, 250 ml vloeistof en 12 spatels



Kenofix

Kenofix zorgt voor een langdurige bescherming. er wordt een film gesprayed die zuurstof doorlaat waardoor de huid goed wordt afgeschermd. maar toch blijft ademen. Dit zorgt voor een beter herstel.



Technovit 2 Bond set

2 componenten kit lijm voor klauwenbehandeling, origineel technovit sneldrogend, goed voor hout en rubber blokjes, eenvoudig in gebruik. belastbaar binnen de 2 à 3 minuten snel, schoon en eenvoudig.



Vetlastic

zelfklevende bandages 10 cm, 18 stuks in een doos



Hoof bandage

Speciale bandage die goed over de klauw past. De bandage laat geen water door. zodat de wonde beschermd wordt tegen vuil van buitenaf.



Digiderm Pasta

Tegen Mortellaro: Het gewenste gebied op de huid eerst schoon en droog maken. Smeer de digiderm pasta in het balgebied en de tussenklauwspleet en verbindt met elastische bandage.