

ACTI PLUS



SNEL VERDROGEN VAN DE LIGBEDDEN

SÉCHAGE RAPIDE DES LITIÈRES

VERDROGEN EN HYGIËNE VAN EN VOOR DE LIGBEDDEN

Acti Plus - op basis van minerale zouten en zeewieren met een hoge vocht-absorberende kracht (vocht en ammoniak)

- Elke molecule kan 2 moleculen water fixeren.
- Acti Plus neemt water op en blijft droog zonder vorming van “modder”.
- De maalfijnheid van Acti Plus verhoogt het contactoppervlakte en de kracht van de opname.
- Acti Plus is een natuurlijke, exclusieve en zeer snelle droogmaker.

Hinder beperken

Verbetering van de leefomgeving

HINDER	EFFECT VAN ACTI PLUS
Nat ligbed Korstvorming Gladde bodem	<input checked="" type="checkbox"/> Verdroging
Bacteriële werking	<input checked="" type="checkbox"/> Bacteriostatisch effect
Ontsnappen van ammoniak	<input checked="" type="checkbox"/> Chemische vastlegging van ammoniak
Geur	<input checked="" type="checkbox"/> Vermindering van de geur
Slechte compostering	<input checked="" type="checkbox"/> Mineralisatie van stikstof
Weinig vruchtbare drijfmest	<input checked="" type="checkbox"/> Verrijkt met calcium, zwavel, en stikstof

Eigenschappen Acti Plus


- Een natuurproduct
- Zonder gevaar: voor mensen, dieren of het milieu
- Polyvalent: voor de ligbedden op de blote grond, voor vochtige zones

Verbetering van de hygiëne en de leefomgeving van het dier

Presentatie: micro-poeder

Samenstelling: Mineralen en aroma's (plantaardig)

Toepassing: Strooi Acti Plus op een homogene wijze op het ligbed en de rustzones



Opnamecapaciteit - Waterabsorbeerbaarheid
(uitgedrukt in g water weerhouden per 100 g product)

RUNDVEE



Boxen: 200 g per koe, iedere dag (achteraan in de box)

Potstal: 1 kg per rundvee-eenheid per week, verdeeld in 3 strooibeurten.

Kalverbox: 200 g per kalf per week in 2 strooibeurten.

Schapen en geiten: 100 g per ooi per week (verdubbel de dosis in de lammerzone)

VARKENS



Mestvarkens:

roosters (natte zone): 200 g per week per m²

Potstal: 400 g per week per m²

Zeugen: 150 g per hok, om de 2 dagen

Beer: 100 g per hok, om de 3 dagen

PLUIMVEE



100 g per week per m² vanaf de derde week

Aanbevelingen

- Verander de dosis in functie van de staat van het ligbed en de luchtvochtigheid.
- Sluit de zak na gebruik.
- Bewaar op een droge en frisse plaats.



SECHAGE ET HYGIENE DE ET POUR LES LITIERES

Acti Plus - à base de sels minéraux et d'algues marines avec une haute puissance d'absorption d'humidité (humidité et ammoniacque)

- Chaque molécule peut fixer 2 molécules d'eau.
- Acti Plus absorbe l'eau est reste sec sans formation de "boue".
- La finesse du broyage d'Acti Plus augmente la zone surfacique et la puissance de l'absorption.
- Acti Plus est un égouttoir très rapide, naturel et exclusif.

Limiter le desagrement

Amelioration de l'environnement

DÉSAGRÈMENT	EFFET D'ACTI PLUS
Litière mouillée Sol glissant	☑ Dessèchement
Action bactérielle	☑ Effet bactériostatique
Echappement d'ammoniaque	☑ Fixation chimique de l'ammoniaque
Odeur	☑ Diminution de l'odeur
Mauvais compostage	☑ Minéralisation d'azote
Lisier peu productif	☑ Enrichi de calcium, ☑ de soufre et d'azote

Caracteristiques Acti Plus

- Un produit naturel
- Sans danger pour l'être humain, les animaux ou l'environnement
- Polyvalent : pour les litières sur le sol nu, pour des zones humides

Amelioration de l'hygiene et de l'environnement de l'animal

Présentation: micro-poudre

Composition: minéraux et arômes (végétales)

Application: répandez Acti Plus de façon homogène sur la litière et les zones de pause

BÉTAIL



Boxes: 200 gr par vache, chaque jour (à l'arrière dans le box)

Etable à stabulation libre: 1 kg par unité de bétail par semaine, divisé en 3 répandages.

Box à veaux: 200 gr par veau par semaine en 2 répandages

Moutons et chèvres: 100 gr par brebis par semaine (doublez la dose dans la zone des agneaux)

PORCS



Porcs d'engraissement:

Grilles (zone mouillée): 200 gr par semaine par m²

Etable à stabulation libre :

400 gr par semaine par m²

Truies: 150 gr par cage, tous les 2 jours

Beer: 100 gr par cage, tous les 3 jours

VOLAILLE



100 gr par semaine par m² à partir de la troisième semaine

Recommandations

- Changez la dose en fonction de l'état de la litière et de l'humidification d'air.
- Fermez le sachet après usage.
- Conservez dans un endroit sec et frais.





BOXSTROOIER

De poederspreader is een nuttig hulpmiddel voor het instrooien van ligboxen met vele soorten droge hygiëneproducten.

Het strooimechanisme wordt aan gedreven door een accuboormachine. De poederspreader is zo ontworpen dat de meeste gangbare boormachines hierop passen en voldoet aan de Europese richtlijnen, voor zo ver van toepassing. De doorstroom opening naar het uitwerpmechanisme is in grootte verstelbaar.

EPANDEUR POUR POUFRE

L'épandeur pour poudre est un moyen utile pour répandre des produits d'hygiène secs dans les étables à logettes, comme par exemple, du calcium ainsi que d'autres produits secs.

Le mécanisme de répandage est stimulé par une perceuse accu. L'épandeur pour poudre est conçu de telle façon que les perceuses les plus courantes y conviennent et l'épandeur répond aux directives européennes, si nécessaire. L'ouverture d'écoulement vers l'éjecteur est amovible en dimension.



**FARMING
FORWARD**

www.agrologic.be

Agro Logic
Menensesteenweg 305A
8940 Wervik
T: 056 23 67 40
info@agrologic.be

WWW.AGROLOGIC.BE