

RACUMIN FOAM MANUAL




WWW.AGROLOGIC.BE

AGRO LOGIC



HOE GEBRUIKT U RACUMIN FOAM

1. Voor de beste resultaten gebruikt u Racumin® Foam bij kamertemperatuur.
2. Schud de spuitbus zeer goed totdat de schudkogel duidelijk hoorbaar wordt.
3. Verwijder de veiligheidsdop en bewaar deze op een veilige plaats.
4. Bevestig de spuitspriet
5. Niet aanbrengen op oppervlakken waar vlekken kunnen ontstaan ; doe zo nodig eerst een vlektest en veeg overmatig schuim weg met een droog papieren handdoekje.
6. Druk op de knop om het schuim op te spuiten.
7. Breng het schuim aan in bekende looppaden, doorgangen, holingen en gaten in muren.
8. Zorg dat de knaagdieren de holing nog kunnen gebruiken door deze duidelijk zichtbaar te houden en niet volledig met het schuim af te sluiten.
9. Creëer op looppaden met het schuim een obstakel waar het knaagdier overheen moet. Dat zorgt ervoor dat er wat schuim aan de onderkant van zijn lijf blijft zitten. Het obstakel moet niet te hoog zijn, het knaagdier moet er overheen kunnen kijken; anders zal het zich omdraaien en een andere route nemen.
10. Houd minimaal een afstand van 2 meter aan van opslagplaatsen voor voedsel, diervoeder en oppervlakken waar voedsel wordt bereid.
11. Breng alleen aan op plaatsen die ontoegankelijk zijn voor kinderen en dieren.
12. Als u het product boven uw hoofd aanbrengt, zorg er dan voor dat u de spuitbus rechtop houdt.
13. Doe de veiligheidsdop er terug op als u klaar bent met het aanbrengen van Racumin® Foam.
14. Het aangebrachte schuim blijft meestal 7-12 dagen stabiel, afhankelijk van aanraking en temperatuur/vochtigheid.
15. Racumin® Foam wordt door het knaagdier opgegeten als het zichzelf verzorgt.
16. Gebruik samen met een traditioneel lokaas voor de beste resultaten.



TE GEBRUIKEN HOEVEELHEDEN

Voor de bestrijding van ratten
20g – 30g schuim / holingang of doorgang

Voor de bestrijding van muizen
4g – 30g / holingang of doorgang

Deze hoeveelheid kan worden aangebracht in één applicatie of een aantal kleinere applicaties langs het looppad.

Bij de start van de behandeling moeten de behandelde plaatsen, indien mogelijk, om de 2-3 dagen gecontroleerd worden. Zeker na dag 5 is een controle noodzakelijk. Nadien dienen de controles wekelijks te worden uitgevoerd.

WAAR GEBRUIKT U RACUMIN® FOAM?

- In afgesloten ruimten: landbouwgebouwen, woonwijken, winkels, voedsel fabrieken, openbare gelegenheden, stedelijke en industriële bebouwing
- Looppaden, doorgangen
- Toegangspunten / hopen
- Verlaagde plafonds
- Doorgangen in de muur: waterleidingen, elektrische kabels
- In vertrekken met een hoge luchtvochtigheid (waar gebruiksklaar lokaas kort stabiel blijft)
- In locaties waar voldoende alternatieve voedselbronnen zijn waardoor de opname van lokazen zeer laag is geweest
- Spouwmuren
- Als er sprake is van neofobie (angst voor nieuw voedsel)
- Kabelbuizen
- Plaatsen waar traditionele lokazen niet gebruikt kunnen worden





**FARMING
FORWARD**

www.agrologic.be

Agro Logic
Menensesteenweg 305A
8940 Wervik
T: 056 23 67 40
info@agrologic.be

WWW.AGROLOGIC.BE